

## デンソー製インスパック 冷媒充填量一覧

型式	冷媒種類	冷媒 充填量 (Kg)	生産始期 (年)	生産終期 (年)	モデルタイプ	電源仕様
10H	R-22	0.510	83	85	天吊り・据置き	単相100V
10H	R-22	0.470	83	83	天吊り・据置き	三相200V
10H	R-22	0.470	84	86	天吊り・据置き	三相200V
10H	R-22	0.510	86	86	天吊り・据置き	単相100V
10H	R-22	0.510	87	89	天吊り・据置き	単相100V
10H	R-22	0.470	87	89	天吊り・据置き	三相200V
10H	R-22	0.510	90	00	天吊り・据置き	単相100V
10H	R-22	0.470	90	0	天吊り・据置き	三相200V
10H	R-22	0.370	01	01	天吊り・据置き	単相100V
10H	R-22	0.370	01	03	天吊り・据置き	三相200V
10H-C	R-22	0.350	95	03	天吊り・据置き	単相100V
10H-C	R-22	0.350	95	99	天吊り・据置き	三相200V
10H-E	R-22	0.350	95	04	据置き	単相100V
10H-K	R407C	0.430	03	13	天吊り・据置き	単相100V
10H-K	R407C	0.450	03	13	天吊り・据置き	三相200V
10H-K	R407C	0.390	13	現行	天吊り・据置き	三相200V
12HC	R-22	0.640	90	03	天吊り・据置き	単相100V
12HC	R-22	0.740	91	04	天吊り・据置き	三相200V
12HC	R-22	0.600	94	03	天吊り・据置き	単相200V
15H	R-22	0.800	83	89	天吊り・据置き	三相200V
15H	R-22	0.800	90	99	天吊り・据置き	三相200V
15H-K	R407C	1.590	03	13	天吊り・据置き	三相200V
15H-K	R407C	1.570	13	現行	天吊り・据置き	三相200V
15H-TU	R-22	0.800	00	03	天吊り・据置き	三相200V
20H	R-22	1.000	83	89	天吊り・据置き	三相200V
20H	R-22	1.000	90	99	天吊り・据置き	三相200V
20H-C	R-22	1.000	92	04	天吊り・据置き	三相200V
20H-K	R407C	1.460	03	現行	天吊り・据置き	三相200V
20H-KC	R407C	0.750	06	現行	天吊り・据置き	三相200V
20H-TU	R-22	0.950	00	04	天吊り・据置き	三相200V
20 L	R-22	0.950	95	04	天吊り・据置き	三相200V

# デンソー製インスパック 冷媒充填量一覧

型式	冷媒種類	冷媒 充填量 (Kg)	生産始期 (年)	生産終期 (年)	モデルタイプ	電源仕様
30H	R-22	2.300	84	89	天吊り・据置き	三相200V
30H	R-22	1.850	88	95	天吊り・据置き	三相400V
30H	R-22	2.300	90	96	天吊り・据置き	三相200V
30H	R-22	2.100	97	03	天吊り・据置き	三相200V
30H-K	R407C	2.100	03	現行	天吊り・据置き	三相200V
50H	R-22	2.700	83	89	据置き	三相200V
50H	R-22	2.700	90	96	据置き	三相200V
50H	R-22	2.450	97	03	据置き	三相200V
50H-K	R407C	2.150	03	現行	据置き	三相200V
10HA	R-22	0.520	90	91	床置き (対人追従)	単相100V
10HA	R-22	0.520	90	90	床置き (対人追従)	三相200V
10HA	R-22	0.520	91	91	床置き (対人追従)	三相200V
10HA	R-22	0.520	92	95	床置き (対人追従)	単相100V
10HA	R-22	0.470	92	95	床置き (対人追従)	三相200V
10HF	R-22	0.520	89	89	床置き	単相100V
10HF	R-22	0.470	89	89	床置き	三相200V
10HF	R-22	0.520	90	93	床置き	単相100V
10HF	R-22	0.470	90	90	床置き	三相200V
10HF	R-22	0.470	91	93	床置き	三相200V
10HF	R-22	0.520	94	95	床置き	単相100V
10HF	R-22	0.470	94	95	床置き	三相200V
10HF-N	R-22	0.420	99	03	床置き	単相100V
10HF-N	R-22	0.430	99	03	床置き	三相200V
10HF-NK	R407C	0.430	03	08	床置き	単相100V
10HF-NK	R407C	0.460	03	09	床置き	三相200V
10HF-NKF	R407C	0.520	08	12	床置き	単相100V
10HF-NKF	R407C	0.560	08	12	床置き	三相200V
10HF-NKS	R407C	0.430	04	09	床置き	単相100V
10HF-NKS	R407C	0.460	04	09	床置き	三相200V
10HF-P1	R407C	0.420	12	現行	床置き	単相100V
10HF-P2	R407C	0.380	12	現行	床置き	三相200V
10HF-S	R-22	0.320	95	99	床置き	単相100V
10HF-S	R-22	0.340	95	00	床置き	三相200V
10HF-S	R-22	0.340	01	01	床置き	単相100V
10HF-S	R-22	0.370	01	01	床置き	三相200V
10HF-SA	R-22	0.370	01	04	床置き	三相200V
10HF-SK	R407C	0.420	02	04	床置き	単相100V
10HF-SK	R407C	0.420	02	04	床置き	三相200V
10HF-SK	R407C	0.420	05	09	床置き	単相100V
10HF-SK	R407C	0.420	05	09	床置き	三相200V
10HF-SKF	R407C	0.420	09	12	床置き	単相100V
10HF-SKF	R407C	0.420	09	12	床置き	三相200V
10HF-SP	R-22	0.340	02	03	床置き	単相100V
10HF-SP	R-22	0.370	02	04	床置き	三相200V

## デンソー製インスパック 冷媒充填量一覧

型式	冷媒種類	冷媒 充填量 (Kg)	生産始期 (年)	生産終期 (年)	モデルタイプ	電源仕様
10HR	R-22	0.520	89	89	床置き	単相100V
10HR	R-22	0.470	89	89	床置き	三相200V
10HR	R-22	0.520	90	91	床置き	単相100V
10HR	R-22	0.470	90	90	床置き	三相200V
10HR	R-22	0.470	91	91	床置き	三相200V
10HR	R-22	0.520	92	93	床置き	単相100V
10HR	R-22	0.470	92	93	床置き	三相200V
10HR	R-22	0.520	94	95	床置き	単相100V
10HR	R-22	0.470	94	95	床置き	三相200V
10HR-N	R-22	0.420	99	03	床置き	単相100V
10HR-N	R-22	0.430	99	04	床置き	三相200V
10HR-NK	R407C	0.430	03	08	床置き	単相100V
10HR-NK	R407C	0.460	03	09	床置き	三相200V
10HR-NKF	R407C	0.520	08	12	床置き	単相100V
10HR-NKF	R407C	0.560	08	12	床置き	三相200V
10HR-P1	R407C	0.420	12	現行	床置き	単相100V
10HR-P2	R407C	0.380	12	現行	床置き	単相100V
10HR-S	R-22	0.310	95	00	床置き	単相100V
10HR-S	R-22	0.340	95	00	床置き	単相100V
10HR-S	R-22	0.340	01	01	床置き	単相100V
10HR-S	R-22	0.370	01	01	床置き	単相100V
10HR-SK	R407C	0.420	02	04	床置き	単相100V
10HR-SK	R407C	0.420	02	04	床置き	単相100V
10HR-SK	R407C	0.420	05	09	床置き	単相100V
10HR-SK	R407C	0.420	05	09	床置き	単相100V
10HR-SKF	R407C	0.420	09	12	床置き	単相100V
10HR-SKF	R407C	0.420	09	12	床置き	単相100V
10HR-SP	R-22	0.340	02	04	床置き	単相100V
10HR-SP	R-22	0.370	02	04	床置き	単相100V
10LF-N	R-22	0.420	00	04	床置き	単相100V
10LF-N	R-22	0.430	00	04	床置き	三相200V
10SF	R-22	0.530	84	89	床置き	単相100V
10SF	R-22	0.510	84	88	床置き	三相200V
10SR	R-22	0.510	85	88	床置き	三相200V
10SR	R-22	0.530	86	89	床置き	単相100V

## デンソー製インスパック 冷媒充填量一覧

型式	冷媒種類	冷媒 充填量 (Kg)	生産始期 (年)	生産終期 (年)	モデルタイプ	電源仕様
15HF	R-22	0.680	91	93	床置き	三相200V
15HF	R-22	0.680	94	95	床置き	三相200V
15HF-N	R-22	1.150	99	03	床置き	三相200V
15HF-NK	R407C	1.430	02	09	床置き	三相200V
15HF-NKF	R407C	1.430	09	12	床置き	三相200V
15HF-NKF	R407C	1.000	13	現行	床置き	三相200V
15HF-S	R-22	0.670	95	00	床置き	三相200V
15HF-S	R-22	0.690	01	01	床置き	三相200V
15HF-SK	R407C	0.570	04	04	床置き	三相200V
15HF-SK	R407C	0.570	05	09	床置き	三相200V
15HF-SKF	R407C	0.570	09	12	床置き	三相200V
15HF-SKF	R407C	0.530	13	現行	床置き	三相200V
15HF-SP	R-22	0.690	02	03	床置き	三相200V
15HR	R-22	0.680	91	93	床置き	三相200V
15HR	R-22	0.680	94	95	床置き	三相200V
15HR-N	R-22	1.150	99	04	床置き	三相200V
15HR-NK	R407C	1.430	02	09	床置き	三相200V
15HR-NKF	R407C	1.430	09	12	床置き	三相200V
15HR-NKF	R407C	1.000	13	現行	床置き	三相200V
15HR-S	R-22	0.670	95	00	床置き	三相200V
15HR-S	R-22	0.690	01	01	床置き	三相200V
15HR-SK	R407C	0.570	04	04	床置き	三相200V
15HR-SK	R407C	0.570	05	09	床置き	三相200V
15HR-SKF	R407C	0.570	09	12	床置き	三相200V
15HR-SKF	R407C	0.530	13	現行	床置き	三相200V
15HR-SP	R-22	0.690	02	05	床置き	三相200V
15SF	R-22	0.740	83	89	床置き	三相200V
15SF	R-22	0.740	90	90	床置き	三相200V
15SR	R-22	0.740	85	89	床置き	三相200V
15SR	R-22	0.740	90	90	床置き	三相200V
20HF	R-22	1.130	83	89	床置き	三相200V

# デンソー製インスパック 冷媒充填量一覧

型式	冷媒種類	冷媒 充填量 (Kg)	生産始期 (年)	生産終期 (年)	モデルタイプ	電源仕様	
20HF	R-22	1.130	90	90	床置き	三相200V	
20HF	R-22	1.130	91	96	床置き	三相200V	
20HF	R-22	1.000	97	03	床置き	三相200V	
20HF-K	R407C	0.900	03	04	床置き	三相200V	
20HF-K	R407C	0.900	05	09	床置き	三相200V	
20HF-KF	R407C	0.900	09	現行	床置き	三相200V	
20HR	R-22	1.130	86	89	床置き	三相200V	
20HR	R-22	1.130	90	90	床置き	三相200V	
20HR	R-22	1.130	91	96	床置き	三相200V	
20HR	R-22	1.000	97	05	床置き	三相200V	
20HR-K	R407C	0.910	03	04	床置き	三相200V	
20HR-K	R407C	0.900	05	09	床置き	三相200V	
20HR-KF	R407C	0.900	09	現行	床置き	三相200V	
15HS	セット	R-22	0.700 (配管長5m分迄)	00	05	セパレート	—
	室内機						三相200V
	室外機						三相200V
20HS	セット	R-22	1.200 (配管長5m分迄)	00	03	セパレート	—
	室内機						三相200V
	室外機						三相200V
30HS	セット	R-22	2.500 (配管長5m分迄)	92	03	セパレート	—
	室内機						単相200V
	室外機						三相200V
30HS-K	セット	R410A	2.250 (配管長30m分迄)	05	08	セパレート	—
	室内機						単相200V
	室外機						三相200V
30HS-KL	室内機	R410A	2.500 (配管長30m分迄)	09	現行	セパレート	三相200V
	室外機						三相200V
50HS	セット	R-22	3.150 (配管長5m分迄)	94	03	セパレート	—
	室内機						三相200V
	室外機						三相200V
50HS-K	セット	R410A	3.300 (配管長30m分迄)	05	08	セパレート	—
	室内機						三相200V
	室外機						三相200V
50HS-KL	室内機	R410A	3.800 (配管長30m分迄)	09	現行	セパレート	三相200V
	室外機						三相200V
100HS-K	セット	R407C	9.500 (配管長30m分迄)	05	09	セパレート	—
	室内機						三相200V
	室外機						三相200V
100HS-KL	室内機	R410A	6.900 (配管長30m分迄)	09	現行	セパレート	三相200V
	室外機						三相200V
05SFR-S	R-22	0.230	96	96	ポータブル スポットクーラ COOL GEAR	単相100V	
05SFS-S/A	R-22	0.250	99	04		単相100V	
05SFT-S/L	R-22	0.215	99	05		単相100V	