ボックス パレット

収納と運搬の一台二役。 物流の現場と現場を ムダなく結びます。



※観音扉タイプ、スチール床タイプもございます。パンフレット裏面をご確認ください。

時間と労力のムダ、スペースのムダ、荷積み のムダなど、様々なムダを省き、物流の現場と 現場をスピーディーに結びます。

高い品質と豊富なラインアップで様々なニーズ に対応し、運輸倉庫業・食品関連業を中心 に多くの物流現場で使用されています。



ロールボックスパレットの特長

01 高品質

カチオン電着塗装と粉体塗装の ダブルコーティングにより、優れた 防錆性能・耐候性能を発揮し、 強さと美しさを保ちます。

02 軽い

従来の金属製カゴ台車に比べて軽量 ですので、どなたでも作業が楽に 行えます。また、カゴ台車の重量軽減 によりトラックへの積載荷数を増や せるというメリットがあります。

03 静か

衝撃音などの発生する金属製カゴ 台車に比べ、組み立てや折り畳み 作業時、走行中の騒音が少なく、静か で作業能率が上がります。

04 清潔

拭き取り洗浄が可能で、しかも錆び 付かないプラスチック製ですので、 美観に優れています。また、積載物 を錆びで汚したりなどの余計な悪 影響を与えません。

物流スピードのUPでビジネスチャンスを逃しません 荷物の仕分け・詰め替え

> 必要な時に、必要な所へそのまま運ぶ










ロールボックスパレット ****** 商品ラインアップ*******

プラスチック床









■ プラスチック床・標準タイプ (防錆塗装)

機種型式	本体色	ţ	ナイズ W×L×H (㎜)	積載荷重(kg)
WKP-8060		外寸法 内寸法	800×600×1,700 740×545×1,450	
WKP-8560		外寸法 内寸法	850×600×1,700 790×545×1,450	
WKP-8565	ベージュ	外寸法 内寸法	850×650×1,700 790×595×1,450	
WKP-87565		外寸法 内寸法	875×650×1,700 815×595×1,450	
WKP-9580		外寸法 内寸法	950×800×1,700 890×745×1,450	
WKP-1060		外寸法 内寸法	1,000×600×1,700 940×545×1,450	500
WKP-1065		外寸法 内寸法	1,000×650×1,700 940×595×1,450	
WKP-1080		外寸法 内寸法	1,000×800×1,700 940×745×1,450	
WKP-1180		外寸法 内寸法	1,100×800×1,700 1,040×745×1,450	
WKP-11580		外寸法 内寸法	1,150×800×1,700 1,090×745×1,450	

■ プラスチック床・低全高タイプ (防錆塗装)

機種型式	本体色	サイズ W×L×H (㎜)		積載荷重(kg)
WKP-8060L		外寸法 内寸法	800×600×1,500 740×545×1,250	
WKP-8565L		外寸法 内寸法	850×650×1,500 790×595×1,250	
WKP-1180L	ベージュ	外寸法 内寸法	1,100×800×1,500 1,040×745×1,250	500
WKP-1180H		外寸法 内寸法	1,100×800×2,000 1,040×745×1,750	
WKP-11580H		外寸法 内寸法	1,150×800×2,000 1,090×745×1,750	

■ プラスチック床・ダブルゲートタイプ (防錆塗装)

2 2 2 7 7 7 7 PK	22101			
機種型式	本体色	•	ナイズ W×L×H (㎜)	積載荷重(kg)
WKP-8060WG	ベージュ	外寸法 内寸法	850×600×1,700 740×545×1,450	
WKP-8560WG		外寸法 内寸法	850×600×1,700 790×545×1,450	
WKP-8565WG		外寸法 内寸法	850×650×1,700 790×595×1,450	
WKP-9580WG		外寸法 内寸法	950×800×1,700 890×745×1,450	500
WKP-1060WG		外寸法 内寸法	1,000×600×1,700 940×545×1,450	300
WKP-1065WG		外寸法 内寸法	1,000×650×1,700 940×595×1,450	
WKP-1080WG		外寸法 内寸法	1,000×800×1,700 940×745×1,450	
WKP-1180WG		外寸法 内寸法	1,100×800×1,700 1,040×745×1,450	

■プラスチック床・観音扉タイプ(防錆塗装)

■ ノフスナノノル 既日肝ノーノ (的明主教)				
機種型式	本体色	サイズ W×L×H (㎜)		積載荷重(kg)
WKP-8060KT	ベージュ	外寸法 内寸法	800×600×1,700 740×545×1,450	
WKP-8565KT		外寸法 内寸法	850×650×1,700 790×595×1,450	
WKP-9580KT		外寸法 内寸法	950×800×1,700 890×745×1,450	500
WKP-1080KT		外寸法 内寸法	1,000×800×1,700 940×745×1,450	
WKP-1180KT		外寸法 内寸法	1,100×800×1,700 1,040×745×1,450	

標準タイプ

■ プラスチック床・セキュリティタイプ

機種型式	本体色	サイズ W×L×H (㎜)	積載荷重(kg)
SCC-8565	ホワイト	外寸法 850×650×1,700 内寸法 790×595×1,450	
SCC-1180		外寸法 1,100×800×1,700 内寸法 1,040×745×1,450	500
SCC-11580	ベージュ	外寸法 1,150×800×1,700 肉寸注 1,090×745×1,450	

スチール床・標準タイプ

■ スノール体・惊年ノーノ						
機種型式	本体色	サイズ W×L×H (㎜)		積載荷重(kg)		
WK4-80		外寸法 内寸法	800×600×1,700 740×545×1,450			
WK4-85		外寸法 内寸法	850×600×1,700 790×545×1,450			
WK-5		外寸法 内寸法	850×650×1,700 790×595×1,450			
WK6-95	ベージュ	外寸法 内寸法	950×800×1,700 890×745×1,450	500		
WK6-10		外寸法 内寸法	1,000×800×1,700 940×745×1,450			
WK6-11		外寸法 内寸法	1,100×800×1,700 1,040×745×1,450			
WK7-111		外寸法 内寸法	1,100×1,100×1,700 1,040×1,045×1,450			

キャスター

キャスターには新素材を使うことによる軽くてスムーズな動きに加え静音性・始動性がよく耐久性も併せて向上させたスペシャルベアリング付車輪を使用。すぐれたコストパフォーマンスを実現します。











「Logistics & Forklift」、 トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

豊田自動織機トヨタL&FカンパニーはISO9001, ISO14001の認証を取得しています。

動流のことなら、何でも結構です。お気軽にお尋ねください。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル **② 0120-35-0275** オープン時間/月曜〜金曜(除く祝祭日) 9:00~12:00 13:00~17:00

所 在 地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1 株式会社豊田自動繊機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー www.toyota-If.com