

トヨタL&F 産業車両 用品総合カタログ



TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、
トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001, ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル ☎ **0120-35-0275**
オープン時間／月曜～金曜（除く祝祭日） 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地／〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております

26000100 1307 ©



「Logistics & Forklift」、トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします

TOYOTA L&F

産業車両 用品総合カタログ

安全・快適な作業のために





お客様により安全な環境で 快適に作業をしていただきたい

トヨタL&Fはそんな思いで、さまざまな用品をご用意いたしました。


お使いの産業車両がさらに頼りになるパートナーに変身します。

トヨタL&F用品概要 CONTENTS

01 安心作業
用品
01▶04



05 ソリッド
タイヤ
10



02 快適作業
用品
05▶06



06 メンテナンス
用品
11▶14



03 バッテリー
関連
07▶08



07 職場環境
改善用品
15▶17




04 ノーパンク
タイヤ
09



08 簡易
アタッチメント
17



運転者、周囲の方が
より安心して作業するための
産業車両用品です。



※イラストは実際の適用機種を表すものではありません。イラスト内番号(11 等)は、製品のおおよその取り付け場所を示しています。

2 黄色回転灯

G B E R

大型反射鏡の強力な光で
フォークリフトの接近を
周囲に知らせます。

※ハーネス・ブラケットをキット化した
ものもあります



- 種類 小型12V・24V
中型12V・48V
大型48V

3 メロディ回転灯

G B E R

音と光でフォークリフトの接近
を周囲に知らせます。
音量調節可能で、前進・後進
でメロディを使い分けること
ができます。



- 種類 12V黄色・12V赤色
24V黄色・24V赤色
48V黄色・48V赤色

8 スポットライト

G ★ B E ★ R

暗い場所でも運転席の手元
を照らし出すライトです。



- 種類 12V
24V

9 ワイドバックミラー

G B E

大型ミラーで後方視野を拡大
します。

※取り付ける機種によって固定方法
が異なります



4 マグネット式黄色回転灯

G

マグネット式で取り付け・取り外しが簡単です。大型反射鏡の強力な
光でフォークリフトの接近を周囲に知らせます。



- 種類 12V 35W
(ハロゲン球)2.9A
24V 55W
(ハロゲン球)1.9A

5 ストロボライト

G B E R


黄色のストロボ光がフォーク
リフトの接近を周囲に知らせ
ます。



10 チャイム

B E ★ R

電動車専用の警報器。警報音
でフォークリフトの接近を周
囲に知らせます。



- 種類 前進チャイム
後進チャイム
前後進チャイム

6 後部作業灯

G B E ★ R

夜間や暗い工場内での後
進時に後方を明るく照ら
します。



7 サーチライト

G ★ B E ★ R

ヘッドライトでは照らせない
フォーク先端を明るく照ら
します。手動でライトの向きが
調節可能です。



- 種類 シールドビーム
12V・24V
ハロゲン
12V・24V・48V

11 バックブザー

G B E ★ R

後進する際に断続したブザー音でフォークリフトの接近を周囲に
知らせます。
作業環境にあわせた仕様を選びいただけます。


- 種類 音量可変式 (2段階調整)
音量調整型 (音圧70～90db 音圧任意調整)
中音型 (音圧97db)
高音型 (音圧107db)
超高音型 (112/107/97db3段階調整可能)



2 3 4 5 … ※大型特殊車両、小型特殊車両ともに回転灯を装着した状態で公道走行することはできません。(道路維持作業用自動車を除く)

★印は、お客様のご使用にいたっている産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。(特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様によっては取付かない場合もあります。)

運転者、周囲の方が
より安心して作業するための
産業車両用品です。



12 デジタル荷重計

B E R

フォークリフトの積載重量を測定し、100t未満、10kg単位までデジタル表示します。積載量の積算ができ過積載の場合には警告ブザーで知らせます。



13 デジタル荷重計ミニ

B E R

フォークリフトの積載重量を測定し、10t未満、10kg単位までデジタル表示します。また、積載量の積算もできます。電池内蔵式で、フォークリフトからの電源取り出し不要です。



17 タイヤチェーン

G B E

積雪・凍結路の走行・作業時のスリップ防止に威力を発揮します。

※チェーンバンドは別売りとなります。



18 マストティルトゲージ


G ★ B ★ E ★

運転席からマストの傾斜角度を一目で確認できます。



14 リアゴムバンパー

ゴム製バンパーが、荷物との接触による損傷軽減に貢献します。



15 セーフティウォークセット

雨天時など、濡れたステップの滑り止めです。



20枚入り
(150mm×105mm)

16 リフレクステープ(反射テープ)

ライトなどで明るく光る反射材で、被視認性を高めます。厚さ2mmで取り付けやすく、粘着力もすぐれています。



19 キーロック機能付 フューエルタンクキャップ

G

キーで開け閉めできる燃料タンクキャップ。屋外駐車時、燃料の盗難防止に貢献します。




キーホルダー

カブトムシを連想させるフォークリフトのプレートがついたスナップ付のキーホルダーです。



★印は、お客様のご使用いただいている産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。(特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様によっては取付かない場合もあります。)

運転者の快適性を向上し、
作業効率アップに貢献します。



20 ビーズリフトクッション

G B E

天然素材のビーズ玉を使用しており、優れた指圧効果で疲れをほぐします。



21 サマーリフトクッション

G B E

通気性に優れ、夏場の作業を快適にします。



22 キュービックアイリフトクッション

G B E

優れたクッション性と通気性で長時間作業を快適にします。



23 シートヒーター

G B E

腰から背中まで暖め、寒い冬の作業を快適にします。

※シートヒーターには電源取り出し用ハーネスは入っていません。

■ 種類 12V
24V
48V



24 樹脂ルーフ

R

運転者の雨よけとなります。軽量で丈夫な樹脂製ルーフです。



25 結露滴下防止ヘッドガードシート

R


ヘッドガード部の結露による水滴の落下を防ぎます。冷蔵庫で使用する機台にオススメです。



26 前面ガラス(ワイパー&ウォッシャー付)

G B E★

風雨、飛び石等から運転者を守ります。雨天時にも、ワイパー&ウォッシャー付で視界の確保に貢献します。



27 簡易フロントウィンド

G B


ガラス並みの透過性を実現した、傷のつきにくいポリカーボネート製のウィンドです。



28 フロントバイザー

G

強い日差しから運転者を守り、作業を快適にします。使わない時には手前に跳ね上げが可能です。



29 ヒーターキット

G

寒冷地での作業や冬場の作業も快適に行なえます。



★印は、お客様のご使用いただいている産業車両の仕様に依りて、個別に対応いたします。(特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様によっては取付かない場合もあります。)

しっかりしたメンテナンスが
バッテリーの寿命をのばすコツです。

一括補水器

キャップを開けずに、バッテリー全セルに補水できます。補水時間を大幅に短縮できます。

種類	24V用
	48V用
	72V用
	80V用



B E R

バッテリー注水器

●バッテリー注水器 (槌屋製)

トヨタL&F純正バッテリー
補充液容器に直接接続して
補水できます。



●バッテリー注水器 (GSユアサ製)

ワンタッチノズルで
バッテリー各セルへの
補水がスムーズに
行なえます。



B E R

バッテリー補充液

B E R

トヨタL&F純正ブランドのバッテリー補充液
です。



容量 20ℓ

バッテリー補充液用 コック・ホース

B E R

トヨタL&F純正バッテリー補充液専用の
コック・ホースです。



バッテリープラググリース

B E R

フッ素系グリースがプラグ脱着時の負荷を
低減します。



容量 0.8mℓ



別置き急速充電器

通常の充電器と比べ、時間
当たりの充電量を増加。
短時間で充電することが
できます。

※放熱改善バッテリー専用

種類	120A
	280A



B


放熱改善バッテリー

B

放熱性を向上するため
バッテリーケースの
構造を変更して、ケース
中央に放熱ダクトを
配置したバッテリーです。




放熱ダクト



毎日の取扱い


●火気は絶対に近づけない

充電中は爆発性の水素ガスが発生します。
タバコの火などを近づけないように。



●充電中は換気を

充電はなるべく風通しのよい場所で。また
充電中はバッテリーフードを開けるなど換気
に気をつけましょう。




●使いすぎに注意。使ったらすぐ充電

容量計の残量が2本(放電率80%)に近づいたら、すみやかに充電しましょう。
使った後は必ず充電する習慣を。※トヨタ車の場合

定期的な保守・管理

●2カ月に1回、長期間使用しないときも充電を

長期間使用しないときも充電を。長期間充電
しないで使用するとバッテリーを痛めます。
2カ月に1度は充電してください。



●1カ月に1回 バッテリーの上面をきれいに

リークや腐食を防ぐため、バッテリー
の上面を水・温水で湿らせた布で拭き、
乾燥させてからご使用ください。



●1週間に1回、液面の点検は曜日を決めて

電解液の不足はバッテリーの寿命を縮めます。通常1週間に1度くらい
の間隔で液面を点検し、規定液面までバッテリー補充液を入れましょう。

曜日や日にちを決めて
確実な保守・管理を

お客様の多種多様な
作業現場に対応する
タイヤをご用意しました。



ノーパンクタイヤ


G B E

ノーパンクタイヤのメリット

メリット 1 空気入りタイヤとの違い

パンクしないタイヤです。


総ゴム構造のため、パンクの心配は一切ご無用。
しかも積荷によるタイヤの変形が少なく、
旋回時の横揺れやフォーク上昇時のふらつきが
軽減されます。



メリット 2 ソフトタイプのメリット

人にも荷物にも優しい乗り心地。


タイヤ中心部に採用したソフトラバーによって、
路面の突起部をタイヤが包み込むようにして
ショックをやさしく吸収。新3層構造がさらに
乗り心地を良くしました。



メリット 3 カラータイヤのメリット

床面をいつもきれいに保ちます。

走行時の床汚れを防ぎますので、クリーンさ
が求められる職場に適しています。



スタンダード ノーパンクタイヤ

G B E

パンクの心配がないため、悪路や鉄片の上も安心して走行できます。
スベアタイヤの管理、パンクによる作業の停滞を防ぎます。



●ユニークタイヤ ●トラクッシュタイヤ ●クッションタイヤ ●PL01

ソフトタイプ ノーパンクタイヤ

G B E

乗り心地重視のお客様に。新素材の採用により、突起部乗り越え時のショックを
優しく吸収し、ソフトな乗り心地を実現します。耐摩耗性が高く、経済性を重視した
ロングライフの新3層構造です。



●スーパーソフトーン ●マイルドトラックシュー

カラー ノーパンクタイヤ

G B E

クリーン重視のお客様に。床面の色に合わ
せてご使用いただくことで、床面の汚れを
防止します。
転がり抵抗も
少なく、省燃費
です。



●グリーン ●ホワイト

スノー ノーパンクタイヤ

G B E

雪路・冷凍庫内をはじめ、
漁港等、滑りやすい路面
で優れたグリップ性を発
揮します。



耐油性 ノーパンクタイヤ

G B E

油の多い路面専用の耐摩耗性を向上させたタイヤです。



ラバー ソリッドタイヤ R

ソフトな乗り心地のラバータイヤです。



ハイグリップラバー ソリッドタイヤ R

グリップ性が強く、凍結路面に適しています。



ラグ付ラバー ソリッドタイヤ R

耐久性に優れ、水濡れ路面に適しています。



ウレタン ソリッドタイヤ R

水濡れ・凍結路面でのグリップ性が良く、
路面の汚れを防止します。




ウレタンメッシュ ソリッドタイヤ R

凍結路面での走行性能が高いため、
滑りやすい冷凍庫などでの作業に適しています。



抗菌 ソリッドタイヤ R

抗菌剤入りのカラーゴム・ウレタンで、食品倉庫
など衛生面をお気遣いのお客様に適しています。
JIS Z 2801に準ずる抗菌性試験方法(フィルム
密着法)により抗菌効果が認められています。



清潔でクリーンな環境が
重視される作業に適合。

食品関係

製薬工場

飲料水工場

その他衛生関係の工場
および物流倉庫等

●ラバー ソリッドタイヤ

大腸菌〈200万個〉→24時間後〈7,100個〉
黄色ブドウ球菌〈36,000個〉→24時間後〈10個以下〉
[抗菌効果基準:菌数が1/100になった段階] (愛知タイヤ調べ)

●ウレタン ソリッドタイヤ

大腸菌〈1,500万個〉→24時間後〈340個〉
黄色ブドウ球菌〈25,000個〉→24時間後〈10個以下〉
[抗菌効果基準:菌数が1/100になった段階] (愛知タイヤ調べ)
(実物の色とは多少異なることがあります)

名称	ゴム			ウレタン	
	ラバー	ハイグリップラバー	ラグ付ラバー	ウレタン	ウレタンメッシュ
推奨環境	常温作業	凍結した冷蔵庫内	一般冷蔵庫作業	常温作業	一般冷蔵庫・水濡れ路面
形状					
凍結路面	×	◎	○	×	△
水濡れ路面	×	△	△	△	○
※1) 耐摩耗性	◎	△	○	◎	○
備考		乾燥路面ではカケ、摩耗大。 最近の冷蔵庫は凍結しない場合が多いので、ご注意下さい。			

※1)耐摩耗性は、ゴムはゴムタイヤの比較、ウレタンはウレタンタイヤの比較で評価

スムーズで安心な作業は、
日頃のメンテナンスから生まれます。

エンジンオイル性能向上剤

G

エンジンオイルの性能を向上させる高性能添加剤です。
エンジン内部をクリーンに保つとともに、エンジン部品の摩耗を防ぎ、エンジンオイルを長持ちさせます。



●スーパー
フォアビークル

容量 350ml

エンジンオイルあがり防止剤

G

エンジンの圧縮圧力を改善する添加剤です。
オイルあがりを防ぎ、オイルの消費を減少させます。また、エンジンの摩耗を防ぎ部品の長持ちさせます。



●スーパー
フォアオイル

容量 350ml

ラジエータ水漏れ防止剤

G

ラジエータの水漏れを一時的に素早くとめる
応急処置用水漏れ防止剤です。



●ラジエータ
ストップリーク

容量 150ml

LLC添加剤

G

冷却水の防錆・防食・消泡性能を回復させ、
LLCを長持ちさせます。



●クーラント
ブースター

容量 300ml

燃料清浄剤

G

燃焼室や吸排気バルブに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、エンジン性能を回復する燃料添加剤です。
燃料の酸化および燃料タンク内に発生するサビ・腐食を抑えます。



●フューエルワン

容量 300ml

ガス漏れ検知スプレー

G

LPG仕様フォークリフトのガス漏れ点検用
スプレーです。
ガス漏れがあると泡が発生します。
逆さにしても噴射できます。



容量 300ml

油圧作動油性能向上剤

消泡効果により作動油の
油温上昇を抑え、オーバー
ヒートを防ぎます。
硬化したシール、Oリングに
作用し、油漏れを抑えます。
また、油圧ポンプの摩耗を
減らし、長持ちさせます。



●スーパー
ハイドロリックパワー

容量 500ml

ギヤオイル性能向上剤

産業車両のミッション、デフの摩耗を防ぎ、
油温の上昇を抑え、ギヤの損傷や焼付きを
防ぎます。
ジャバラタイプで楽に作業できます。



●スーパー
ギヤプラス

容量 280ml

カートリッジグリース

広い温度範囲で安定した
潤滑性能を持つグリース
です。
専用ガンにセットしてお使
いください。



部品洗浄剤

ブレーキ周りの脱脂洗浄や
機械部品に付着した油脂
類の洗浄・脱脂に効果がある
速乾性洗浄剤です。



●ブレーキ&
パーツクリーナー

容量 650ml

ジャンボサイズの
ブレーキ・パーツ
洗浄スプレーです。



●ブレーキ&
パーツクリーナー
JUMBO

容量 840ml

ブレーキ部品・油で汚れた
部品等、機械整備の
脱脂洗浄剤として効果
を発揮します。速乾性・
洗浄性に優れています。



●ブレーキ&
パーツクリーナー(樹脂製)

容量 480ml

部品洗浄剤

充填時間わずか15秒で専用缶に充填ができ、
約100回繰り返し使用できます。
環境に優しい圧縮空気を使用しており、また
スプレー缶の廃棄コスト削減に効果があります。

●充填式ブレーキ&
パーツクリーナー

品目 充填機
充填缶:容量300ml
洗浄液:16ℓ



充填機



専用充填缶



専用洗浄液

スムーズで安心な作業は、
日頃のメンテナンスから生まれます。

防錆・潤滑剤

産業車両、自動倉庫のチェーンなど、高荷重・衝撃荷重にさらされる箇所の潤滑用スプレーです。オイルなのでグリースより浸透性に優れ、素早く浸透してチェーンの円滑な作動を維持します。



●リフトチェーンオイル
容量 180ml

産業車両専用に開発した浸透性防錆グリースです。浸透・潤滑・防錆に効果があります。



●スプレーグリース
容量 290ml

スプレーグリースのデラックス版、浸透・潤滑・防錆に効果を発揮、スプレーグリースを上回る防錆力があります。



●スプレーグリースDX
容量 220ml

防錆塗装剤

油性タイプの防錆塗装剤で、シャシーの防錆と美観の保持に優れた効果があります。



●リフトブラックC
(油性防錆塗装剤)
容量 480ml

水性タイプの防錆塗装剤で、シャシーの防錆と美観の保持に優れた効果があります。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。



●リフトブラックW
(水性防錆塗装剤)
容量 480ml

探傷剤

フォークや溶接部分の亀裂および、オイル漏れ点検用スプレーです。

〔浸透剤〕赤色油状液が微細な欠陥部に速やかに浸透します。
〔現象剤〕溶剤中の特殊な白色粉末が浸透液を表面に吸い上げて欠陥部を拡大させます。
〔洗浄剤〕浸透剤・現象剤・その他の汚れを洗浄除去します。



●クラックチェック
容量 浸透剤A:420ml
浸透剤B:420ml
浸透剤C:420ml

油圧作動油

産業車両全般に使用できる潤滑性に優れた長寿命作動油です。



●ハイドロリックオイルLF
容量 標準仕様:200ℓ
標準仕様:20ℓ
寒冷地仕様:20ℓ
冷蔵庫仕様:20ℓ

湿式ブレーキオイル

湿式ブレーキ用オイルです。



●シェルドナックス
容量 ペール缶 (20ℓ)

オイルチェンジャー

工具を使わなくても簡単にエンジンオイルの抜き取りができます。油こぼれも防止しオイル交換作業に便利です。



適用エンジン	
FG-5	2J・5R・2H・1Z・1DZ・1DZ-III・11Z・13Z・14Z・2Z・3Z
F103	2Y・3Y・4Y・5Y・5K・3F
FG-2	2F・3P・4P・14B


補修用ペイント

手軽に使えるアクリルラッカータイプのペイントです。



●リフトペイント
エアゾールタイプ
容量 300ml

種類



肉持ち感と優れた作業性を兼ね備えた速乾性フタル酸樹脂塗料です。ハケ塗り・スプレー塗装・浸漬塗装等様々な塗装方法が可能です。



●リフトペイント
品目 4kg缶 16kg缶



16kg缶

リフトペイント用高品質シンナーです。



●シンナー
容量 4kg缶 16kg缶

シリコンコート

バッテリー表面の保護艶出しなどに効果があります。



容量 220ml

チェーン伸び限界ゲージ

チェーンの伸び測定に使用します。チェーンの使用限界が簡単に分かります。また、フォークの厚さ等の測定にも使用できます。



バッテリーターミナルプロテクター

エンジン車用バッテリーの通電性を向上し、漏電・過放電を防止します。



●サイズ
M
L
●適応バッテリー
B24
サイズ以下
C24・D20
サイズ以上

ムダのない効率的な作業は、
クリーンな職場環境から
生まれます。



エコトスポンジ(油吸着分解材)

油性分解性のバクテリアを含む粉末タイプの油吸着分解材です。バクテリアが油を水と炭酸ガスに分解するので、吸着後も土壌汚染の原因となりません。また、植木の肥料にも使用できます。



容量 2kg

●使用方法



流出油にエコトスポンジを添加します。1kgで油約6.5ℓの処理が可能です。



油吸着後掃き取ります。雨などで溶け出さず、そのまま肥料にも使え、最後は土と同様になります。

バイオクリーン(生分解性油処理剤)

植物油をベースにした液体タイプの油処理剤です。乳化安定性に優れ、油の分解・消滅が早く、微生物により水と炭酸ガスに分解します。



容量
ペール缶12ℓ

●使用方法



床面等に付着した油にバイオクリーンを噴霧します。1ℓで油約10ℓの処理が可能です。



すぐにブラッシングしながら、多量の水で流します。

バイオアクト(接着剤除去剤)

シールパッキン・接着剤・点検ラベル等の頑固な接着箇所をきれいに拭き取り、塗膜を傷めません。



容量 300ml

フロアクリーナーSTD・DX

床面清掃用クリーナーです。頑固な汚れには、強力タイプをご使用ください。



容量 18ℓ

タイヤマーククリーナー(タイヤマーク除去剤)

落ちにくい床のタイヤスリップ跡を除去します。



容量 480ml

リフトシャンプー

環境に優しいリフト専用洗浄剤です。



容量 20ℓ

ハイウォッシャー専用洗剤

床面の頑固な油汚れをすばやく洗浄する特殊溶剤配合の強力汎用洗剤です。トヨタハイウォッシャーでの洗浄を効果的に行う無リンタイプです。



●グリスト1100
容量 18ℓ

食品工場、厨房などの床に付着した頑固な動植物性油汚れ専用の強力洗剤です。



●グリスト1200
容量 18ℓ

部品ランドリー用洗浄剤ジェイバル

界面活性剤を使用しない作業性・環境性の高い、優れた洗浄力の部品ランドリー用洗浄剤です。



容量 4ℓ

クリーンシート

4S等環境美化用品として活用できる耐油性・作業性に優れた床面汚損防止シートです。



●種類

品名	規格
クリーンシート	幅1800mm×50m巻
クリーンシート	幅1000mm×100m巻
クリーンシート・タフ	幅1800mm×50m巻

吸着マット

工場内機械周辺の油による床面汚染防止や、万が一の油流出時のための常備用緊急油処理用品です。



100枚入り(油・液体用)



200枚入り(油専用)

保護メガネ

粉塵やスプレー飛沫などさまざまな飛来物から目を守ります。



防毒マスク

塗装時の有機溶剤の吸入を防止します。国家検定合格品です。大きさに合わせ2サイズから選択できる、小型・軽量・無金属の防毒マスクです。



●種類

仕様	容量
面体 (S-Mサイズ)	1個入り
面体 (M-Lサイズ)	1個入り
吸収缶	10個入り
交換用締めひも	1個入り

防塵マスク

ブレイキ分解作業・グラインダー作業時や工場内での粉塵吸入を抑える、使い捨てマスクです。国家検定合格品仕様で、使用限度時間は14時間です。活性炭入りタイプは炭フィルタで悪臭・有機臭を除去します。



20枚入り
(ノーマルタイプ)

20枚入り
(防じんマスク折りたたみタイプ)

ローヤルアローハンドクリーナー

スクラブ粒子が深く入りこんだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに汚れを落とします。



ポンプ:2.5kg

詰め替え用:16kg

手指洗浄剤

殺菌効果のある速乾性ジェルで水・タオルは不要です。また手に優しい皮膚を保護する成分を配合しています。



●種類

60ml
215ml
350ml

パワイルミネーター

72個のLEDを使用したライトで電池式のため、場所を選ばず使用可能です。またマグネットフックがついているため、使いやすくなっています。




07

クリーンボックス

人手をかけずに走行路面を清掃します。
クリーンボックスをフロントタイヤハウス内に取り付けるだけで、走行中のタイヤ表面に付着した路面の様々なゴミ(土、砂、タイヤ磨耗粉など)を自動回収します。

※愛知タイヤ製ノーパンクタイヤで対応サイズ装着車のみ取付可能です。



08



養鶏バケツ

鶏舎の糞回収の負担を軽減します。



※写真は、特殊仕様品で標準品とは異なります。
※フォークリフトだけでなくジョブサンにも
取り付けできます。



 サヤフォーク

既存のフォークをもう少し長くしてお使いいただくことができます。

 スノーバケット

積雪時に、フォークに取付けるだけで雪かき作業が効率化できます。



 ウレタンサヤフオーク

ウレタン素材なので滑りにくく、傷が付きにくい素材です。
脱着が容易で、接触による火花を防ぐ防爆効果もあります。



掲載ページ	タイプ 適用基本機種 型式 用品名称	エンジンフォークリフト										電動フォークリフト			
		ブチランナーG	GENEO		X500	X300	GENEPRO		G300	GENE O HYBRID		ブチランナー	GENEO B	GENEO E	GENEO R
		3FG 8FFG 10J365	77FG 10J365	旧型 10J365	旧型 6FFG 10J365	旧型 5FFG 10J365	77FG 35A660	5FFG 35A660	5FFG 50870	807FD35K45	3FB 59	7FB 10J365	7FE 10J20	7FB 930	
安心作業用品															
01	安心パッケージ ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
02	後方作業者検知システム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
03	黄色回転灯 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メロディ回転灯 ※1	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●
	マグネット式黄色回転灯※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	ストロボライト ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	後部作業灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
04	サーチライト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スポットライト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイドバックミラー		●	●	●	●	●	●			●	●			
	チャイム										○	●	○	●	
05	バックブザー	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デジタル荷重計			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	デジタル荷重計ミニ			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
05	リアゴムバンパー※2														●
	セーフティワークセット	適用機種に関係なく、ご使用いただけます													
	リフレックステップ	適用機種に関係なく、ご使用いただけます													
06	タイヤチェーン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マストテイルトゲージ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		
	キーロック機能付 フューエルタンクキャップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	キーホルダー	適用機種に関係なく、ご使用いただけます													
		快適作業用品													
07	ビーズリフトクッション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サマーリフトクッション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キュービッキングアイリフトクッション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートヒーター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	樹脂ルーフ ※3														●
08	結露滴下防止ヘッドガード														●
	前面ガラス (ワイパー＆ウォッシャー付)	●	●	○	○	●	○	●			●	○			
	簡易フロントウィンド ※1	●	●	●	●						●				
	フロントバイザー ※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ヒーターキット	●	●	●	●	●	●	○	●						
		バッテリー													
09	一括補水器											●	●	●	●
	バッテリー注水器											●	●	●	●
	バッテリー補充液 バッテリー補充液用 コック・ホース											●	●	●	●
	バッテリープラググリス											●	●	●	●
10	別置急速充電器 ※5											●			
	放熱改善バッテリー ※5											●			
		ノーバンクタイヤ													
11	ノーバンクタイヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スタンダードノーバンクタイヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ソフトタイプノーバンクタイヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カラーノーバンクタイヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スノーノーバンクタイヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	耐油製 ノーバンクタイヤ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ソリッドタイヤ													
12	ラバーソリッドタイヤ														●
	ハイグリップラバー ソリッドタイヤ														●
	ラグ付ラバーソリッドタイヤ														●
	ウレタンソリッドタイヤ														●
	ウレタンメッシュ ソリッドタイヤ														●
	抗菌ソリッドタイヤ														●

		●・設定あり ○・・・個別対応											
掲載ページ	タイプ	エンジンフォークリフト								電動フォークリフト			
	適用基本機種 型式 用品名称	ブチランナーG	GENEO	X900	X300	GENEOPRO	G300	GENEOLYBRID	ブチランナー	GENEOB	GENEOE	GENEOH	
		3FG719	8FDG110J36 8FDG110J35 77DG110J36 77DG110J35	旧型 6FDG110J36 旧型 110J36 旧機 110J35	5FDG110J36 5FDG110J35	77DG35AS60 77DG35AS50	5FDG50070 5FDG50070	887FDD3K46	3FB59	7FB10J35	7FE1020	7FBR930	
		メンテナンス用品											
13	エンジンオイル性能向上剤	●	●	●	●	●	●	●					
	エンジンオイル上がり防止剤	●	●	●	●	●	●	●					
	ラジエータ水漏れ防止剤	●	●	●	●	●	●	●					
	LLC添加剤	●	●	●	●	●	●	●					
	燃料清浄剤	●	●	●	●	●	●	●					
	ガス漏れ検知スプレー（LPG専用）	●	●	●	●	●	●	●					
14	油圧作動油性能向上剤	適用機種に関係なく、ご使用いただけます											
	ギヤオイル性能向上剤	適用機種に関係なく、ご使用いただけます（冷蔵庫仕様は除く）											
	カートリッジグリス	適用機種に関係なく、ご使用いただけます											
15	部品洗浄剤	適用機種に関係なく、ご使用いただけます											
	防錆・潤滑剤												
	防錆塗装剤												
	探傷剤												
	油圧作動油												
16	湿式ブレーキオイル	湿式ブレーキ採用機台にご使用いただけます											
	オイルチェンジャー	対応エンジンは15ページをご確認ください											
	補修用ペイント												
17	シリコンコート	適用機種に関係なく、ご使用いただけます											
	チェーン伸び限界ゲージ	●	●	●	●	●	●	●					
	バッテリーターミナルプロテクター												
	職場環境改善用品												
17	エコトスポンジ	適用機種に関係なく、ご使用いただけます											
	バイオクリーン												
	バイオアクト												
	タイヤマーククリナー												
	リフトシャンプー												
	フロアクリナーSTD-DX												
18	ハイウォッシャー専用洗剤	トヨタハイウォッシャーにご使用いただけます。											
	部屋ランドリー用洗浄剤 ジェイバル												
	クリーンシート												
	吸着マット												
	保護メガネ												
	防毒マスク												
	防塵マスク												
	ローヤルアロー バンドクリーナー												
	手指洗浄剤												
	パワーイルミネーター												
19	クリーンボックス		○	○	○	○				○			
	簡易アタッチメント												
19	養鶏バケツ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	スノーバケツ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
	サヤフォーク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ウレタンサヤフォーク		○	○	○	○				○	○	○	

- ※1 大型特殊車両・小型特殊車両ともに装着した状態で公道走行することはできません。(道路維持作業用自動車を除く)
- ※2 7FBR20・25・30には対応していません。
- ※3 7FBR9には対応していません。
- ※4 前面ガラスとの同時装着はできません。
- ※5 別置き急速充電器・放熱改善バッテリー・取り付け用パーツ(別売)のセットでお使いください。

・○印は、お客様のご使用にたいしております産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。
(特に取付ブラケット・ハーネス関係等。仕様により取付かない場合もあります。)

・上記用品は、適用機種により、当カタログの掲載写真と異なる場合があります。

・その他機種へのご使用に関してはトヨタ&取扱い販売店またはお客様相談センターまでお問い合わせください。