

トヨタL&F 産業車両 用品総合カタログ

産業車両 用品総合カタログ

安全・快適な作業のために

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、
トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル ☎ **0120-35-0275**
オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

26000103 2307 ©

「Logistics & Forklift」、
トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

TOYOTA L&F

お客様により安全な環境で 快適に作業をしていただきたい

トヨタL&Fはそのような思いで、さまざまな用品をご用意いたしました。

お使いの産業車両がさらに頼りになるパートナーに変身します。



トヨタL&F用品

CLOSE-UP

お客様のご要望にお応えするため
トヨタL&Fでは魅力ある用品をご用意しています

ツインルーバーでたっぷり冷やす



TI-COOL
ホームページ



P07

正しい充電の差し込みをサポート
差し込み検知機能付き
充電安心プラグ



機能紹介動画

P09

"もしもの時"に電気が使える安心



リフトDE
給電くん



P09

より安心な作業環境を目指して
「見落とさない」をサポート



SEnS smart eye sensor [EX23]
SEnS+ smart eye sensor plus [EX2373X]



機能紹介動画

P05

CONTENTS

01 安心作業用品
P.03▶P.06

05 ソリッドタイヤ
P.12

02 快適作業用品
P.07▶P.08

06 メンテナンス用品
P.13▶P.16


03 バッテリー関連
P.09▶P.10

07 職場環境改善用品
P.17▶P.19

04 ノーパンクタイヤ
P.11

08 簡易アタッチメント
P.19

視覚・聴覚に働きかけ、運転者、周囲の方の安全作業をサポートします。



(注)イラストは実際の適応機種を表すものではありません。イラスト内番号(1等)は、製品のおおよその取り付け場所を示しています。

1 黄色回転灯 **G B E R ***

大型反射鏡の強力な光でフォークリフトの接近を周囲に知らせます。
(注)ハーネス・ブラケットをキット化したものもあります



- 種類
- 小型12V・24V
- 大型48V

2 マグネット式黄色回転灯 **G**

マグネット式で取り付け・取り外しが簡単です。大型反射鏡の強力な光でフォークリフトの接近を周囲に知らせます。



- 種類
- 12V 35W(ハロゲン球)2.9A
- 24V 55W(ハロゲン球)1.9A

6 スポットライト **G B E R ***

暗い場所でも運転席の手元を照らし出すライトです。



- 種類
- 12V
- 24V

7 ワイドバックミラー **G B E**

大型ミラーで後方視野を拡大します。



3 ストロボライト **G B E R ***

黄色のストロボ光がフォークリフトの接近を周囲に知らせます。LED仕様のため長寿命かつ、省電力です。



- 種類
- 12V・24V
- 48V

8 チャイム **B E R ***

電動車専用の警報器。警報音でフォークリフトの接近を周囲に知らせます。



- 種類
- 前進チャイム
- 後進チャイム
- 前後進チャイム

4 後部作業灯 **G B E R ***

夜間や暗い工場内での後進時に後方を明るく照らします。



5 サーチライト **G B E R ***

ヘッドライトでは照らせないフォーク先端を明るく照らします。手でライトの向きが調節可能です。



- 種類
- シールドビーム12V・24V
- ハロゲン12V・24V・48V

9 バックブザー **G B E R ***

後進する際に断続したブザー音でフォークリフトの接近を周囲に知らせます。作業環境にあわせた仕様をお選びいただけます。

- 種類
- 音量可変式 (2段階調整)
- 音量調整型 (音圧70~90db 音圧任意調整)
- 中音型 (音圧97db)
- 高音型 (音圧107db)
- 超高音型 (112/107/97db3段階調整可能)




- 音量調整型バックブザー
- 高音型バックブザー
- 超高音型バックブザー

★印は、お客様のご使用いただいている産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。(特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様によっては取付かない場合もあります。)

運転者の安心作業、
ならびに作業員検知による周囲の方の
安全に貢献します。



主要機種適用マーク G エンジンフォークリフト B 電動フォークリフト E コンパクト電動フォークリフト R リーチタイプ電動フォークリフト



(注)イラストは実際の適用機種を表すものではありません。イラスト内番号(1等)は、製品のおおよその取り付け場所を示しています。

10 後方作業員検知運転支援システム SEnS SEnS+

フォークリフト後方に取り付けられたカメラが人を見分けて検知し、通知ブザーと通知ランプで注意を促すことで安全運転をサポートします。SEnS+ではさらに車両と連動し、走行速度や発進をコントロールすることができます。*1

*1:徐々に減速するシステムであり、ブレーキで減速して自動停止する機能ではありません。

■ 構成部品 *2



ステレオカメラ/ブラケット



通知ランプ(4つ)

作動表示ランプ
通知ブザー
ハーネス/リレー

*2:構成部品は機種により異なる場合があります。



<イメージ図(初期設定の場合)>

11 テレマティクス TOYOTA T_Site

車両に搭載されている各種センサーにより稼働データを収集、見える化。お客様の物流コスト低減や現場改善をサポートします。

- 稼働状況管理
- バッテリー状態管理
- 車両衝撃検知管理
- オペレーターアクセス管理

- 安全管理
- 生産性向上
- コスト削減



日本ジャイアントタイヤ(株)様
導入事例

12 フォークリフト用ドライブレコーダー FDR-810/FDR-820

1台のカメラで、前後左右360°撮影。
G(加速度)センサー、ジャイロセンサー搭載で、
フォークリフト独特の動きに対応しています。
防水・防塵(IP56準拠)仕様で屋外での作業、清掃
の際にも安心です。



■ インユニット




■ センサーユニット



■ カメラユニット



画面(イメージ)



撮影範囲(イメージ)

13 作業員接近検知システム

磁界と電波の技術で、「タグを持つ人」と「検知機を付けた車両」が接近すると警報が鳴り、接触のリスクを低減します。



壁に隠れている
作業員も検知可能

検知機やタグは使用環境に応じて選択可能

- 検知機
- 薄型警報機能付きタグ
- 警報機能付きタグ

14 セーフティウォークセット

雨天時など、濡れたステップの
滑り止めで。



容量 20枚入り(150mm×105mm)

15 リフレックステープ(反射テープ)

ライトなどで明るく光る反射材で、
被視認性を高めます。
厚さ2mmで取り付けやすく、
粘着力もすぐれています。



- 種類
黄色・赤色・銀色

取り付け例



(厚さ) (幅) (長さ)
2mm × 50mm × 1000mm

16 リアゴムバンパー

ゴム製バンパーが、荷物との接触による
損傷軽減に貢献します。



17 キーロック機能付 フューエルタンクキャップ

キーで開け閉めできる燃料タンクキャップ。
屋外駐車時、燃料の盗難防止に貢献します。




18 タイヤチェーン

積雪・凍結路の走行・作業時のスリップ防止
に威力を発揮します。
(注)チェーンバンドは別売りとなります。



運転者の快適性を向上し、
作業効率アップに貢献します。

主要機種適用マーク G エンジンフォークリフト B 電動フォークリフト E コンパクト電動フォークリフト R リーチタイプ電動フォークリフト



(注)イラストは実際の適応機種を表すものではありません。イラスト内番号(19等)は、製品のおおよその取り付け場所を示しています。

19 電動フォークリフト用スポットクーラー **TI-COOL** B E

過酷な作業環境でも確実な涼しさを体感いただくために、トヨタL&Fが専用開発した電動フォークリフト用スポットクーラー。電動コンプレッサーを搭載し、安定的かつ高い冷却効果を実現しています。



■ 本体ユニット



■ パンカルーバー(吹出口)



発熱体付きウェア 雷神服®

発熱体が、瞬時に均一に発熱効果を発揮します。空調風神服®と同じバッテリーをご使用いただけます。



(注)上図は発熱体分離型タイプの発熱時のイメージです。

■ 発熱体一体型*3

*3:初回ご購入時はウェア/バッテリーが必要です。



■ 種類(ウェア)

発熱体一体型 EXHEAT

発熱体分離型 インナーワークベスト

ベンチレーション付き

長袖ジャケット



■ 発熱体分離型*4

*4:初回ご購入時はウェア/発熱ユニット/バッテリーが必要です。

20 フォークリフト用ミストファン 霧風くん® 霧風くんSS® G B E R

水ミストの気化により冷却された空気が過酷な暑さからオペレーターを守ります。



業界トップクラスの微細ミストとファン風量*1



*1:2022年1月時点、ETG Japan(株)調べ



21 サマー リフトクッション G B E

通気性に優れ、夏場の作業を快適にします。



22 キュービックアイ リフトクッション G B E

優れたクッション性と通気性で長時間作業を快適にします。



23 シートヒーター G B E

腰から背中まで暖め、寒い冬の作業を快適にします。

(注)シートヒーターには電源取り出し用ハーネスが入っていません。



■ 種類

12V

24V

48V

24 ヒーターキット G*

寒冷地での作業や冬場の作業も快適に行なえます。



電動ファン付きウェア 空調風神服®

ウェアに装着した小型ファンで外気を取り入れ、涼しく快適にします。*2



*2:初回ご購入時はウェア/ファン/バッテリーが必要です。

■ ウェア
作業に合わせてベスト/長袖、サイズ、色をお選びいただけます。



■ 種類(ウェア)

ツートンスタイルウェア
カジュアルワークウェア
裏子タン加工ウェア
フォークリフトオペレーター向けウェア(ベストタイプのみ)
フルハーネスツートンウェア(ベストタイプのみ)



■ バッテリー



■ ファン

25 前面ガラス (ワイパー&ウォッシャー付) G B E*

風雨、飛び石等から運転者を守ります。雨天時にも、ワイパー&ウォッシャー付で視界の確保に貢献します。



26 簡易フロントウィンド G B


ガラス並みの透過性を実現した、傷のつきにくいポリカーボネート製のウィンドです。



(注)写真は掲載用に透過度を下げて撮影したものです。

27 フロントバイザー G

強い日差しから運転者を守り、作業を快適にします。使わない時には手前に跳ね上げが可能です。



*印は、お客様のご使用いただいている産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。(特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様によっては取付かない場合もあります。)

作業効率アップと、
定期的なメンテナンスによる
バッテリー長寿命化に貢献します。



差し込み検知機能付き 充電安心プラグ **B E R**

確実な充電プラグの差し込みを促す「差し込み検知機能」を追加した充電プラグです。

- 差し込み口の端子配列・向き最適化とゴム部分増加により、変形やつぶれ等を抑制
- 正しい向きでのプラグ差し込みをサポート



■ プラグの差し込み状況を見える化



別置き急速充電器 **B**

時間当たりの充電電量を増加。短時間で充電することができます。

(注)放熱改善バッテリー専用



■ 種類 120A・280A

急速充電器用バッテリー **B**

放熱性を向上するためバッテリーケースの構造を変更して、ケース中央に放熱ダクトを配置したバッテリーです。



バッテリープラググリース **B E R**

フッ素系グリースがプラグ脱着時の負荷を低減します。



(注)バッテリープラググリースとグリップ一体型充電プラグを併用することで、よりスムーズなプラグ脱着が行えます。

電動フォークリフト用外部給電器 **B E R**

日常使用している電動フォークリフトやけん引車から、家電製品に使用できるAC100V電源を取り出すことが可能です。災害などの発生時に非常時の電源として使用できます。

(注)本体と合わせて、機台に応じた入力ケーブル(別売)が必要です



■ 非常時・災害時の電源確保



■ 各種保護機能付きで安心



一括補水器 **B E R**

キャップを開けずに、バッテリー全セルに補水できます。補水時間を大幅に短縮できます。



■ 種類 24V・48V・72V・80V用

バッテリー注水器 **B E R**

■ バッテリー注水器(植屋製)

トヨタL&F純正バッテリー補充液容器に直接接続して補水できます。



■ バッテリー注水器(GSユアサ製)

ワンタッチノズルでバッテリー各セルへの補水がスムーズに行なえます。



電動フォークリフト/けん引車用リチウムイオンバッテリー **ENELORE** **B E R**

トヨタ電動フォークリフトをリチウムイオンバッテリー仕様にすることができます。バッテリー補水が不要のため、バッテリー管理の手間とコストの削減に貢献します。

(注)本製品はレンタル商品となります。



充電プラグ差込部用カバー **B E R**

降雨や機台清掃時に、充電プラグ差込部へ雨水・水や異物の直接侵入を防止します。



バッテリー補充液 **B E R**

トヨタL&F純正ブランドのバッテリー補充液です。



容量 20L

バッテリー中和洗浄剤 **B E R**

バッテリー中和剤とクリーナーの二役。希硫酸に反応すると色が変わるので中和状況の確認が可能です。



■ バッテリー中和クリーナー
容量 940mL

■ バッテリー中和ワイブ
容量 30枚

多種多様な作業現場に対応するタイヤで、作業の安全性・快適性向上に貢献します。




ノーパンクタイヤのメリット

メリット 1 空気入りタイヤとの違い


パンクしないタイヤです。総ゴム構造のため、パンクの心配は一切無用。しかも積荷によるタイヤの変形が少なく、旋回時の横揺れやフォーク上昇時のふらつきが軽減されます。

●2層構造の断面図




メリット 2 ソフトタイプのメリット

人にも荷物にも優しい乗り心地。タイヤ中心部に採用したソフトラバーによって、路面の突起部をタイヤが包み込むようにしてショックをやさしく吸収。新3層構造がさらに乗り心地を良くしました。



メリット 3 カラータイヤのメリット

床面をいつもきれいに保ちます。走行時の床汚れを防ぎますので、クリーンさが求められる職場に適しています。



スタンダード ノーパンクタイヤ G B E

パンクの心配がないため、悪路や鉄片の上も安心して走行できます。スペアタイヤの管理、パンクによる作業の停滞を防ぎます。



ソフトタイプ ノーパンクタイヤ G B E

乗り心地重視のお客様に。新素材の採用により、突起部乗り越え時のショックを優しく吸収し、ソフトな乗り心地を実現します。耐摩耗性が高く、経済性を重視したロングライフの新3層構造です。



カラー ノーパンクタイヤ G B E

クリーン重視のお客様に。床面の色に合わせてご使用いただくことで、床面の汚れを防止します。転がり抵抗も少なく、省燃費です。



スノー ノーパンクタイヤ G B E

雪路・冷凍庫内をはじめ、漁港等、滑りやすい路面で優れたグリップ性を発揮します。



耐油性 ノーパンクタイヤ G B E

油の多い路面専用の耐摩耗性を向上させたタイヤです。



ラバーソリッドタイヤ R

ソフトな乗り心地のラバータイヤです。



ハイグリップラバーソリッドタイヤ R

グリップ性が高く、水濡れ路面に適しています。



ラグ付ラバーソリッドタイヤ R

グリップ性と乾燥路面での耐摩耗性に優れています。



ウレタンソリッドタイヤ R

耐摩耗、耐荷重性に優れた路面の汚れを防止します。



ウレタンメッシュソリッドタイヤ R

凍結路面での走行性能が高いため、滑りやすい冷凍庫などでの作業に適しています。



日々のメンテナンスをサポートし、
産業車両の性能を最大限に引き出します。

エンジンオイル
性能向上剤

エンジンオイルの性能を向上させる高性能添加剤です。エンジン内部をクリーンに保つとともに、エンジン部品の摩耗を防ぎ、エンジンオイルを長持ちさせます。



■ スーパー
フォアビークル
容量 350mL

スーパー
フォアオイル

高粘度合成油により、エンジンの圧縮圧力を改善しオイル上がりの防止、オイル消費の低減に貢献します。



容量 350mL

エンジン
パワーシールド

オイル上がり・下がりやオイル消費を減らす添加剤です。また、オイルシールの弾性を回復させることにより、オイル漏れの防止にも貢献します。



容量 280mL

油圧作動油

産業車両全般に使用できる潤滑性に優れた長寿命作動油です。



■ ハイドロリックオイル
標準仕様 20L・200L
寒冷地仕様 20L
冷蔵庫仕様 20L

湿式ブレーキオイル

湿式ブレーキ用オイルです。



■ シェル
ドナックス
容量 ペール缶20L

燃料清浄剤

燃焼室や吸排気バルブに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、エンジン性能を回復する燃料添加剤です。燃料の酸化および燃料タンク内に発生するサビ・腐食を抑えます。



■ フェルワン
容量 200mL

燃料に添加するだけで、インジェクターデポジットをクリーンアップし、エンジンシステム全体の性能回復に貢献します。



■ ディーゼルワン
容量 200mL



容量 1L

ラジエータ
水漏れ防止剤

ラジエータの水漏れを一時的に素早くとめる応急処置用水漏れ防止剤です。



■ ラジエータ
ストップリーク
容量 150mL

LLC添加剤

冷却水の防錆・防食・消泡性能を回復させ、LLCを長持ちさせます。



■ クーラントブースター
容量 300mL

AdBlue[®] (尿素水)

尿素SCR装置専用の尿素水溶液。同梱の専用ノズルを用いてタンクに直接補給が可能。



容量 20L/箱 (バッグインボックス)
※1 ドイツ自動車工業会が承認した尿素SCR装置用尿素水

ミッション
パワーシールド

ミッションオイル等の漏れにじみを防ぐための添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度回復に貢献します。



容量 350mL

油圧作動油性能向上剤

消泡効果により作動油の油温上昇を抑え、オーバーヒートを防ぎます。硬化したシール、リングに作用し、油漏れを抑えます。また、油圧ポンプの摩耗を減らし、長持ちさせます。



■ スーパー
ハイドロリックパワー
容量 500mL

ギヤオイル性能向上剤

産業車両のミッション、デフの摩耗を防ぎ、油温の上昇を抑え、ギヤの損傷や焼付きを防ぎます。ジャバラタイプで楽に作業できます。



■ スーパー
ギヤプラス
容量 280mL

部品洗浄剤

ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果がある速乾性洗浄剤です。



■ ブレーキ&パーツクリーナー
容量 650mL

ジャンボサイズのブレーキ・パーツ洗浄スプレーです。



■ ブレーキ&パーツクリーナー
スーパーJUMBO
容量 840mL

ブレーキ部品・油で汚れた部品等、機械整備の脱脂洗浄剤として効果を発揮します。速乾性・洗浄性に優れています。



■ ブレーキ&パーツクリーナー
(組屋製)
容量 480mL

日々のメンテナンスが、
継続した安心作業を支えます。

防錆・潤滑剤

産業車両、自動倉庫のチェーンなど、高荷重・衝撃荷重にさらされる箇所の潤滑用スプレーです。
オイルなのでグリースより浸透性に優れ、素早く浸透してチェーンの円滑な作動を維持します。



■ リフトチェーンオイル
容量 180mL

産業車両専用に開発した浸透性防錆グリースです。浸透・潤滑・防錆に効果があります。



■ スプレーグリース
容量 290mL

スプレーグリースのデラックス版、浸透・潤滑・防錆に効果を発揮。スプレーグリースを上回る防錆力があります。



■ スプレーグリースDX
容量 220mL

防錆塗装剤

油性タイプの防錆塗装剤で、シャシーの防錆と美観の保持に優れた効果があります。



■ リフトブラックC (油性防錆塗装剤)
容量 480mL

水性タイプの防錆塗装剤で、シャシーの防錆と美観の保持に優れた効果があります。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。



■ リフトブラックW (水性防錆塗装剤)
容量 480mL

探傷剤

フォークや溶接部分の亀裂および、オイル漏れ点検用スプレーです。

(浸透剤) 赤色油状液が微細な欠陥部に速やかに浸透します。
(現象剤) 溶剤中の特殊な白色粉末が浸透液を表面に吸い上げて欠陥部を拡大させます。
(洗浄剤) 浸透剤・現象剤・その他の汚れを洗浄除去します。



■ クラックチェック
浸透剤A:420mL
浸透剤B:420mL
浸透剤C:420mL

ガス漏れ検知スプレー

LPG仕様フォークリフトのガス漏れ点検用スプレーです。ガス漏れがあると泡が発生します。逆さにしても噴射できます。



容量 300mL

オイルチェンジャー

工具を使わなくても簡単にエンジンオイルの抜き取りができます。油こぼれも防止しオイル交換作業に便利です。



■ 適応エンジン
FG-5 2J・5R・2H・1Z・1DZ・1DZ-III・11Z・13Z・14Z・2Z・3Z
F103 2Y・3Y・4Y・5Y・5K・3F
FG-2 2F・3P・4P・14B

補修用ペイント

手軽に使えるエアゾールタイプのペイントです。




■ 水性リフトペイント (エアゾールタイプ)
容量 300mL

環境と人に優しい水性塗料です。



■ 水性リフトペイント (速乾性)
容量 16kg缶

リフトペイント 種類




乾燥時間が短く、光沢感に優れたエアゾールタイプのリフトペイントです。



■ 水性リフトペイント (艶有・速乾・エアゾールタイプ)
容量 200mL

リフトペイント 種類



水性リフトペイント専用希釈剤です。



■ 専用希釈剤
容量 3.5L缶

シリコンコート

バッテリー表面の保護艶出しなどに効果があります。



容量 220mL

バッテリーターミナルプロテクター

エンジン車用バッテリーの通電性を向上し、漏電・過放電を防止します。

■ サイズ
M
L

■ 適応バッテリー
B24
サイズ以下
C24・D20
サイズ以上



チェーン伸び限界ゲージ

チェーンの伸び測定に使用します。チェーンの使用限界が簡単に分かります。また、フォークの厚さ等の測定にも使用できます。





クリーンで安全な職場環境で
快適作業を実現します。

エコトスポンジ+(プラス)

油性分解性のバクテリアを含む粉末タイプの油吸着分解材です。バクテリアが油を水と炭酸ガスに分解するので、吸着後も土壌汚染の原因となりません。また、植木の肥料にも使用できます。

■ 使用方法



流出油にエコトスポンジを添加します。

容量 2kg



油吸着後掃き取ります。雨などで溶け出さず、そのまま肥料にも使え、最後は土と同様になります。



バイオクリーン(生分解性油処理剤)

植物油をベースにした液体タイプの油処理剤です。乳化安定性に優れ、油の分解・消滅が早く、微生物により水と炭酸ガスに分解します。

■ 使用方法



容量 ペール缶12L



床面等に付着した油にバイオクリーンを噴霧します。1ℓで油約10ℓの処理が可能です。



すぐにブラッシングしながら、多量の水で流します。

鉄さび除去剤

塗布およびふき取り作業でコンクリート床面に染みこんだ鉄さびの除去が可能です。
・環境に配慮した中性(pH値:7)の性状



容量 500ml

リフトシャンプー

環境に優しいリフト専用洗剤です。



容量 20L

エリートクリア

環境に配慮しつつ洗浄力を追求したハンドクリーナーです。特殊形状スクラブ粒子を配合することで、オイル・グリースなどの頑固な汚れも落とすことができます。



容量 5kg

ハイウォッシャー専用洗剤

床面の頑固な油汚れをすばやく洗浄する特殊溶剤配合の強力汎用洗剤です。トヨタハイウォッシャーでの洗浄を効果的に行う無リンタイプです。



■ グリスト1100
容量 18L

食品工場、厨房などの床に付着した頑固な動植物性油汚れ専用の強力洗剤です。



■ グリスト1200
容量 18L

タイヤマーククリーナー (タイヤマーク除去剤)

落ちにくい床のタイヤスリップ跡を除去します。



容量 480ml

クリーンシート

4S等環境美化用品として活用できる耐油性・作業性に優れた床面汚損防止シートです。



■ 種類

品名	規格
クリーンシート	幅1800mm×50m巻
クリーンシート	幅1000mm×100m巻
クリーンシート・タフ	幅1800mm×50m巻

保護メガネ

粉塵やスプレー飛沫などさまざまな飛来物から目を守ります。



防毒マスク

塗装時の有機溶剤の吸引を防止します。国家検定合格品です。大きさに合わせ2サイズから選択できる、小型・軽量・無金属の防毒マスクです。



■ 種類

仕様	容量
面体(S-Mサイズ)	1個入り
面体(M-Lサイズ)	1個入り
吸収缶	10個入り
交換用締めひも	1個入り

部品ランドリー用洗剤ジェイパル

界面活性剤を使用しない作業性・環境性の高い、優れた洗浄力の部品ランドリー用洗剤です。



容量 4L

フロアクリーナー STD・DX

床面清掃用クリーナーです。頑固な汚れには、強力タイプをご使用ください。



容量 18L

防塵マスク

ブレーキ分解作業・グラインダー作業時や工場内での粉塵吸入を抑える、使い捨てマスクです。国家検定合格品仕様で、使用限度時間は14時間です。



20枚入り (ノーマルタイプ) 20枚入り (防じんマスク折りたたみタイプ)

ハンドクリーナータオル スクラブ72

水や石鹼を使用せず軽石面で手に付着した油汚れをふき取るだけで簡単に除去でき、滑らか面で仕上げふきができます。



72枚入り
サイズ 30.5cm×25.4cm

ロイヤルアロー ハンドクリーナー

スクラブ粒子が深く入りこんだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに汚れを落とします。



容量 ポンプ:2.5kg 容量 詰め替え用:16kg

ウォッシングミスト

手指にスプレーするだけで素早く消毒・洗浄ができます。また肌に優しく、無香料タイプです。




容量 320ml

07 職場環境改善用品

主要機種適用マーク
 G エンジンフォークリフト B 電動フォークリフト E コンパクト電動フォークリフト R リーチタイプ電動フォークリフト

クリーンボックス

人手をかけずに走行路面を清掃します。クリーンボックスをフロントタイヤハウス内に取り付けるだけで、走行中のタイヤ表面に付着した路面の様々なゴミ(土、砂、タイヤ磨耗粉など)を自動回収します。



(注)愛知タイヤ製ノーバンクタイヤで対応サイズ装着車のみ取付可能です。

08 簡易アタッチメント

主要機種適用マーク
 G エンジンフォークリフト B 電動フォークリフト E コンパクト電動フォークリフト R リーチタイプ電動フォークリフト

養鶏バケツ

鶏舎の糞回収の負担を軽減します。



(注1)写真は、特殊仕様品で標準品とは異なります。
 (注2)フォークリフトだけでなくジョブサンにも取り付けできます。



サヤフォーク

既存のフォークをもう少し長くしてお使いいただくことができます。



スノーバケツ

積雪時に、フォークに取付けるだけで雪かき作業が効率化できます。



ウレタン サヤフォーク

ウレタン素材なので滑りにくく、傷がつきにくい素材です。脱着が容易で、接触による火花を防ぐ防爆効果もあります。



★印は、お客様のご使用いただいている産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。(特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様によっては取付かない場合もあります。)

タイプ	エンジンフォークリフト					電動フォークリフト				
	GMZMG	OOO	XOO	OOZMG	OOO	GMZMG	OOO	XOO	OOZMG	OOO
03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
05	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
06	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
07	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
08	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
09	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

タイプ	エンジンフォークリフト					電動フォークリフト				
	GMZMG	OOO	XOO	OOZMG	OOO	GMZMG	OOO	XOO	OOZMG	OOO
11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1:大型特殊車両・小型特殊車両ともに装着した状態で公道走行することはできません。
 (道路維持作業用自動車を除く)
 簡易フロントウィンドウは、8FB10~J35オプションのパノラミラー装着車には取り付けできません。
 ※2:テレマティクス準備型の機台にのみ取り付け可能です。
 ※3:7FBR20・25・30には対応していません。
 ※4:前面ガラスとの同時装着はできません。
 ※5:7/8FBE10-13 および 7/8FBR9-13には対応していません。
 ※6:別置き急速充電器・急速充電器用バッテリー・取り付け用パーツ(別売)のセットでお使いください。
 ※7:ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンの機台にはご利用いただけません。

○印は、お客様のご使用いただいております産業車両の仕様に応じて、個別に対応いたします。
 (特に取付ブラケット、ハーネス関係等。仕様により取付かない場合もあります。)
 ・上記用品は、適用機種により、当カタログの掲載写真と異なる場合があります。
 ・その他機種へのご使用に関してはトヨタL&F取扱い販売店またはお客様相談センターまでお問い合わせください。